

**SZEMÉLYGÉPKOCSIK  
ÉS KÖNNYŰ  
HASZONGÉPJÁRMŰVEK  
MOTOROLAJAI**

**GENESIS | LUXE**



ALWAYS MOVING FORWARD.



## GENESIS

LUKOIL GENESIS SPECIAL C5 0W-20	
LUKOIL GENESIS SPECIAL C5X 0W-20	
LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 0W-20	
LUKOIL GENESIS SPECIAL 0W-40	7
LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20	
LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30	
LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30	
LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30	9
LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30	
LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30	
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30	
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40	10
LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30	
LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40	
LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30	
LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20	11
LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20	
LUKOIL GENESIS SPECIAL MC 0W-20	
LUKOIL GENESIS SPECIAL MD 0W-30	
LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30	14
LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20	
LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30	
LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 0W-16	
LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20	15
LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30	
LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30	
LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60	
LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40	16
LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40	17

## LUXE

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30	
LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40	
LUKOIL LUXE VN 5W-30	
LUKOIL LUXE C3 5W-30	
LUKOIL LUXE C3 5W-40	21
LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40	
LUKOIL LUXE 10W-40	
LUKOIL LUXE 15W-40	
LUKOIL LUXE 20W-50	22

# A LUKOIL KENŐANYAGAI VILÁGSZERTE EMBEREK MILLIÓINAK MEGBÍZHATÓ MOBILITÁSÁT TESZIK LEHETŐVÉ, ÉS NAP MINT NAP BIZONYÍTANAK AZ ÖSSZES ALKALMAZÁSI TERÜLETEN.

A kenőanyagok a mindennapi élet legfontosabb műszaki alkotórészeihez tartoznak – mégis szinte alig vesszük észre őket. És valójában ez is az ideális helyzet, hiszen csak a hosszú élettartamú, értékes termékek garantálják a biztonságot és a haladást, melyek észrevétlenül gondoskodnak arról, hogy egyre dinamikusabb világunk továbbra is súrlódásmentesen menjen tovább előre. A LUKOIL Lubricants az első osztályú és megbízható kenőanyagok gyártójaként kifejezetten komolyan veszi a felelősségét. A kis- és nagyipari üzemek beszállítójaként a LUKOIL kenőanyagok különösen a szállítmányozási iparágban, ezen belül a hajózásnál és mezőgazdasági gépeknél is gondoskodnak a megbízható működésről.

Így a LUKOIL hozzájárul ahhoz, hogy a mai, nagy komplexitású logisztikai hálózatok ne álljanak le – a mai kor ultramobilis társadalmában ez elképzelhetetlen lenne. Nincs megállás, és ez érvényes a vállalatra is. A stabil növekedés, az erőforrások biztosítása és a termékek, folyamatok állandó továbbfejlesztése a dolgok alfája és az omegája, ezen a különösen mozgalmas piacon. Ezért a LUKOIL azt a célt tűzte ki magának, hogy a legigényesebb szegmensben – a modern járműmotorok teljesen szintetikus, nagy teljesítményű olajainak terén – az abszolút csúcshoz tartozzon. A LUKOIL GENESIS kifejlesztésével ez különösen hatékonyan sikerült is – de mi mindig egyre többre törekszünk.

A nyugat-szibériai Langepas, Urai és Kogalym (LUK) városok regionális olaj- és gázszállító vállalkozásainak összefogásából 1991-ben megalapított LUKOIL Oroszország legnagyobb magán-olajkoncernjévé fejlődött. Saját hitvallásának megfelelően a vertikális integrációt illetően – ez azt jelenti, hogy az értékes termékek nyersanyagszállítása, termelése és továbbfejlesztése, valamint értékesítése egy kézben van – a LUKOIL mindig tökéletes szolgáltatásra törekszik a vásárlói érdekében.



Ennek során az utóbbi években mindenekelőtt a kenőanyag-üzlet került a középpontba. A hét európai finomító és termelőüzem, többek között az újonnan megszerzett, a Lobau Olajkikötőben lévő termelő- és töltőmű állandó továbbfejlesztése révén, a LUKOIL-Lubricants a járműipar már több, mint 300 gyártóját tudta meggyőzni, mindenekelőtt a kritikus európai piac számára készült értékes olajokkal.

Ennek során az osztrák piac szerepe is egyre fontosabb. Hiszen a LUKOIL erről a telephelyről gondoskodik az összes nyugat-európai országról, nem csak a termeléssel és fejlesztéssel, hanem a nagy hatékonyságú forgalmazó hálózat üzemeltetésével is. Az értékteremtés oroszlánrésze így Ausztriában van – Európa szívében. Ez a stabilitás és a hosszútávú lét fontos jele. Emellett az osztrák szakértők évtizedes tapasztalata teremti meg a közép-európai forgószínpad szerepét, valamint kapcsolódási pontot jelent kelet és nyugat között, az összes kritikus logisztikai tennivaló súrlódásmentes lebonyolítása érdekében. A Lobau-i dunai kikötő, a bécsi repülőtér valamint a nagy teljesítőképességű szállítási útvonalak is biztosítják a megfelelő szállítási feladatok lebonyolítását.

## LUKOIL GENESIS ENGINE OIL

### A LUKOIL PRÉMIUM MOTOROLAJA FELKÉSZÜLT ARRÁ, HOGY BÉCSBŐL MEGHÓDÍTSA AZ EURÓPAI PIACOT – MINŐSÉGI ÉS EGYBEN FENNTARTHATÓ ÜZLETI MODELLKÉNT

A LUKOIL GENESIS igényességét a bécsi székhelyű termelő üzem kiépítésével és az ezzel összefüggő szigorú minőség-ellenőrzéssel a LUKOIL erősen és tartósan hangsúlyozza. Az Ausztriában lévő modern technológiai telephely egyben olyan termékről gondoskodik, mely nem csak az Ausztriában elvárt szigorú feltételeket teljesíti a minőség, környezet, és ezen felül az etika tekintetében, hanem ennek folyamánként egész Európában is megállja helyét.

A LUKOIL GENESIS teljesen szintetikus motorolajként a modern Otto- és dieselmotorok összes követelményét teljesíti. Különösen az egyre nagyobb

teljesítmény, a takarékos fogyasztás, és nem utolsósorban a legszigorúbb környezetvédelmi előírások teljesítése szempontjából vált kiemelkedően fontossá a megfelelő motorolaj megválasztása. Ez nem csak a gépjárművek gyártóinál és beszállítóinál hanem a karbantartás és szervizelés során is meghatározó szempont lett.

A LUKOIL azon dolgozik, hogy a GENESIS hamarosan már teljeskörűen rendelkezésre álljon a kiskereskedelemben, a szervizállomásokon, a szakműhelyekben és a benzinkutaknál is.





**A MINŐSÉG AZ ERŐSSÉGÜNK.  
A MOTOROK A SZENVEDÉLYÜNK.**

## **MINŐSÉG AUSZTRIÁBÓL**

Modern gyártóhelyeinken, a bécsi Lobau-ban, valamint Finnországban és Romániában első osztályú kiindulási anyagokra alapozva évente már több mint 40.000 tonna kenőanyagot gyártunk. Magasan képzett szakembereink ezzel egyidejűleg dolgoznak termékeink állandó továbbfejlesztésén, hogy a nagymértékű biztonságot és haladást garantálni tudjuk.

Ilyen módon a LUKOIL ma az egész világon a teljesen szintetikus, nagy teljesítményű kenőanyagok legigényesebb szegmensében, különleges igényekhez is megbízható és egyéni megoldásokat tud ügyfelei rendelkezésére bocsátani.

**A BIZALOMRÓL VAN SZÓ.**

### LUKOIL GENESIS SPECIAL C5 0W-20



Gyártási szám: 563127

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, alacsony hamutartalmú motorolaj speciálisan kifejlesztve a vezető járműgyártók legújabb benzin és diesel motorjaihoz
- Szintetikus, magas teljesítményszintű motorolaj, amely a legmagasabb gyártói követelményeknek és a legszigorúbb károsanyag kibocsájtási határértékeknek is megfelel
- A SAE 0W-20 viszkozitás osztály biztosítja az elérhető legmagasabb üzemanyag megtakarítást
- Optimális számos Ázsiai OEM-hez, úgymint Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki és Toyota

**ACEA C5; API SN-RC, SP, SN, SN PLUS-RC, SN-PLUS, SP-RC; BMW LL-14FE+, LL-17FE+; Chrysler MS-12145; Fiat 9.55535-GSX; Ford WSS M2C962-A1, WSS-M2C947-B1; ILSAC GF-5, GF-6A; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006; MB 229.71, 229.72; Volvo VCC-RBS0-2AE**

### LUKOIL GENESIS SPECIAL C5X 0W-20



Gyártási szám: 563129

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, üzemanyag-takarékos, alacsony SAPS-értékű, nagy teljesítményű olaj a legújabb generációs motorokhoz (EURO 6d) részecskeszűrő egységekkel (GPF, DPF, SCR-rel vagy anélkül)
- Speciális adalékanyagainak köszönhetően segít megelőzni az „LSPI” (korai öngyulladás) előfordulását
- A gyors kenés és a kiváló szivattyúzhatóság megkönnyíti a hűdegindítást, valamint segít megvédeni a motort a kopástól, különösen a bemelegedési fázisban

**ACEA C5; API SN, SN PLUS, SP; Ford WSS-M2C952-A1; GM dexos D; ILSAC GF-6A; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006; MB-Approval 229.71**

### LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 0W-20



Gyártási szám: 563125

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Speciálisan kifejlesztve a legújabb Renault és Dacia benzin valamint diesel motorjaihoz, melyek megkövetelik az „RN17 FE” specifikációt
- Az RN 0W-20 „alacsony viszkozitású” változata továbbfejlesztett üzemanyagmegtakarítási potenciállal rendelkezik
- Szintetikus, alacsony hamutartalmú, nagyteljesítményű motorolaj
- Számos más motorban is használható, ahol a járműgyártó az ACEA C5 teljesítményszintet és SAE 0W-20 viszkozitási osztályt írja elő.

**ACEA C5; Renault RN17 FE**

### LUKOIL GENESIS SPECIAL 0W-40



Gyártási szám: 563003

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- A SAE 0W-40 széles viszkozitási tartomány maximális biztonságot és rendkívüli kenést biztosít, még a legmagasabb motorhőmérsékleten is
- Az optimális oxidációgátló és korróziógátló tulajdonságok garantálják a motor maximális tisztaságát és az összes alkatrész hosszú élettartamát
- Magas üzemanyag-megtakarítási potenciál a bemelegedési szakaszban a motor csökkentett belső súrlódásának köszönhetően
- Ideális:
  - Nagy terhelésű Mercedes and AMG motorokhoz
  - Vízhűtéses és léghűtéses Porsche motorokhoz
  - Számos más Renault és VW csoport által gyártott benzines és diesel motorokhoz

**ACEA A3/B3, A3/B4; API CF, SN; BMW LL-01; Ford WSS-M2C937-A; MB-Approval 229.5, MB 226.5, 229.3; Renault RN 0700, RN 0710; VW 502 00/505 00**

**YOU ARE A  
GREAT DRIVER,  
WE MAKE YOU A  
SMOOTH ONE.**



**GENESIS**  
MOTOR OIL



### LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20



Gyártási szám: 563117

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Teljesen szintetikus, könnyűfutasú motorolaj, nagyteljesítményű benzines és dieselmotorokhoz (részecskeszűrővel és anélkül)
- A legújabb termék, speciálisan a VW-csoport járműveihez kifejlesztve (LongLife IV)
- Azokhoz a motorokhoz, melyek a alacsony hamutartalmú viszkozitás miatt maximális üzemanyag-megtakarítást érnek el (BLUE OIL)
- Minimalizált kopás a gyors átolajozás révén, kiváló tulajdonságok alacsony hőmérsékleten
- Visszafelé nem kompatibilis a régi VW-szabványokkal

ACEA A1/B1, C5; FORD WSS-M2C956-A1; Porsche C20; VW 508 00/509 00

### LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30



Gyártási szám: 563110

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Teljesen szintetikus, alacsony hamutartalmú motorolaj a legmagasabb teljesítményigényekhez
- Tökéletes üzembiztonság extrém terhelések esetén is - pl. sok elindulással-megállással járó, torlódott városi forgalomban
- A fejlett adalék technológia kombinálva a Poli-Alfa-Olefin (PAO) alapolajokkal biztosítják a lehető legjobb teljesítményt a teljes olajcsere periódus alatt
- Ideális számos korszerű, nagyteljesítményű turbófeltöltős benzin- és dízel motorral szerelt személygépkocsihoz és könnyű haszongépjárműhöz

ACEA C3; API SN; BMW LL-04; MB 229.31, 229.51, 229.52; VW 504 00/507 00

### LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30



Gyártási szám: 563113

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK



- Szintetikus, alacsony hamutartalmú könnyű futasú motorolaj a legmagasabb teljesítmény-követelményekhez
- Kiválóan alkalmas a BMW, Mercedes, Porsche és a VW-csoport modern személygépkocsi-motorjaihoz (LongLife III)
- A haladó adaléktechnológia a leghosszabb olajcsere-intervallumokat garantálja, és különösen jól védi a motort és a részecskeszűrőt.

ACEA C3; API SN; BMW LL-04; Fiat 9.55535-S3; MB-Approval 229.51, MB 229.31; VW 504 00/507 00

### LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30



Gyártási szám: 563106

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, rendkívül alacsony hamutartalmú könnyűfutasú motorolaj, maximális üzemanyag-megtakarítást garantál
- A legjobb bázisolaj-minőség és a haladó adaléktechnológia a részecskeszűrő leghosszabb élettartamát garantálja
- A motorban az alkatrészek legnagyobb tisztaságát garantálja

ACEA C1; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005

## LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30



Gyártási szám: 563108

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Alacsony hamutartalmú szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj, a modern, részecskeszűrős benzin- és dieselmotorokhoz - speciálisan a legújabb PEUGEOT- és CITROEN-modellekhez kifejlesztve.
- Maximális környezetvédelem és minimalizált olajfüggő emissziók
- Különlegesen jó viselkedés alacsony hőmérsékleten, a hideg állapotban történő gyors átolajozásnak köszönhetően
- Üzemanyag-takarékos

**ACEA C2; PSA B71 2312**

## LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30



Gyártási szám: 563107

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, alacsony hamutartalmú könnyűfutású motorolaj, mindenekelőtt a PEUGEOT, a CITROEN, a HONDA és a TOYOTA részecskeszűrős benzines és dieselmotorjaihoz
- Kíméli a környezetet, védi a motort és a részecskeszűrőt
- Legnagyobb motortisztaság, csökkentett súrlódás, a motor hosszú élettartama a legújabb adaléktechnológiának köszönhetően

**ACEA A1/B1, A5/B5, C2; API CF, SN; Fiat 9.55535-S1; Iveco 18-1811 SC1; PSA B71 2290; Renault RN 0700**

## LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30



Gyártási szám: 563104



JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, alacsony hamutartalmú könnyű futású motorolaj a maximális teljesítmény-követelményekhez
- Speciálisan a modern személygépkocsi-motorokhoz kifejlesztve, kiválóan alkalmas a diesel-részecskeszűrős gépjárművekhez
- Kiváló kopásvédelem és kiemelkedő dugattyútisztaság, amely garantálja a motor hosszú élettartamát
- A leghosszabb olajcsere-intervallumok, védi a motort és a részecskeszűrőt

**ACEA C2, C3; API CF, SN; BMW LL-04; Fiat 9.55535-S3; GM dexos2®; MB-Approval 226.5, 229.51, 229.52, MB 229.31; PSA B71 2290; Renault RN 0700, RN 0710**

## LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40



Gyártási szám: 563105

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Univerzálisan alkalmazható - ideális a modern személygépkocsi-járműparkhoz
- Szintetikus, alacsony hamutartalmú könnyű futású motorolaj a maximális teljesítmény-követelményekhez
- Speciálisan a modern személygépkocsi-motorokhoz kifejlesztve, kiválóan alkalmas a diesel-részecskeszűrős, valamint a pumpe-düse (PD) motorokhoz
- Leghosszabb olajcsere-intervallumok, megbízhatóan védi a motort és a részecskeszűrőt

**ACEA C3; API CF, SN; BMW LL-04; Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; GM dexos2®; MB-Approval 229.51, MB 226.5, 229.31; Renault RN 0700, RN 0710; VW 505 00/505 01**

# GENESIS

## MOTORLAJOK SZEMÉLYGÉPKOCSIHOZ

### LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30



Gyártási szám: 563111

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- *Extrém alacsony hamutartalmú szintetikus, nagy teljesítményű motorolaj, speciálisan a RENAULT modern, részecskeszűrős benzin- és dieselmotorjaihoz kifejlesztve*
- *A haladó adaléktechnológia a leghosszabb olajcsere-intervallumokat teszi lehetővé*
- *Megbízhatóan védi a motort és a részecskeszűrőt*

**ACEA C4; MB-Approval 226.51, MB 229.31, 229.51**

### LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40



Gyártási szám: 563002



JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- *Szintetikus, könnyű futású motorolaj a személygépkocsik részecskeszűrő nélküli benzinmotorjaihoz*
- *Optimális a régebbi, diesel-részecskeszűrő nélküli diesel motorokhoz*
- *A haladó adaléktechnológia a legjobb kenési biztonságot, valamint a motorkopás elleni legnagyobb védelmet és a maximális teljesítmény-tartalékokat kínálja*
- *Legnagyobb gazdaságosság, energia-kihozatal és üzemanyag-takarékosság, köszönhetően a motorban lecsökkentett súrlódásnak*

**ACEA A3/B3, A3/B4; API CF, SN; BMW LL-01; Fiat 9.55535-N2, 9.55535-Z2; MB-Approval 229.5, MB 226.5, 229.3; Porsche A40; PSA B71 2296; Renault RN 0700, RN 0710; VW 502 00/505 00**

### LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30



Gyártási szám: 563116

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- *Szintetikus, könnyűfutású motorolaj, speciálisan kifejlesztve az új Ford TDCi Duratorq Euro 6 dieselmotorokhoz*
- *Az összes motorkomponens lehető legjobb kopásvédelme*
- *Csökkenti a mozgó részek súrlódását és meghosszabbítja a motor élettartamát*
- *Kiváló tulajdonságok alacsony hőmérsékleten, hosszú felhasználási intervallumok*

**ACEA C2; Fiat 9.55535-GS1, DS1; Ford WSS-M2C950-A**

### LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20



Gyártási szám: 563115

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- *Szintetikus, könnyűfutású motorolaj a modern FORD ECOBOOST motorokhoz*
- *Gondoskodik a legnagyobb motortisztaságról, legjobb kompatibilitás az olajban futó bordás ékszíjakkal, meghosszabbítja a motor élettartamát*
- *Maximális üzemanyag-megtakarítás*
- *Gyors átolajozás a motor melegítési fázisában, gyors indítást garantál szélsőségesen alacsony hőmérsékleten*

**ACEA A1/B1; API SN, SN-RC; Fiat 9.55535-CR1; Ford WSS-M2C948-A, WSS-M2C948-B; ILSAC GF-5; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004**

# MELYIK MOTOROLAJRA VAN SZÜKSÉGEM?

További információk termékeinkről, valamint segítség a kenőanyagok kiválasztásához különböző alkalmazásokhoz a LUKOIL kenőanyag-tanácsadóban található ezen a weboldalon: [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu). Csatunk örömmel áll rendelkezésére technikai kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban a [www.lukhelp.com](http://www.lukhelp.com) címen.

PRODUKT	LUKOIL GENESIS SPECIAL C5	LUKOIL GENESIS SPECIAL C5X	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN	LUKOIL GENESIS SPECIAL C1	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3	LUKOIL GENESIS SPECIAL C4	LUKOIL GENESIS SPECIAL						
MAT. NR	563127	563129	563117	563110	563113	563106	563108	563107	563104	563105	563111	563003	563002	563001
SAE	0W-20	0W-20	0W-20	0W-30	5W-30	5W-30	0W-30	5W-30	5W-30	5W-40	5W-30	0W-40	5W-40	0W-40
ACEA	C5	C5	C5 A1/B1*	C3	C3	C1*	C2	C2 A5/B5 A1/B1*	C3 C2	C3	C4	A3/B4 A3/B3*	A3/B4 A3/B3*	C3
API	SP, SN Plus-RC, SN Plus, SN-RC, SP-RC, SN	SP SN PLUS SN	-	SN	SN	-	-	SN CF	SN CF	SN CF	-	SN CF	SN CF	-
BMW	LL-17FE+ LL-14FE+	-	-	LL-04	LL-04	-	-	-	LL-04	LL-04	-	LL-01	LL-01	-
FIAT	9.55535-GSX	-	-	-	9.55535-S3	-	-	9.55535-S1	9.55535-S3	9.55535-S2	-	-	9.55535-Z2 9.55535-N2	9.55535-S1 9.55535-S2
FORD	947-B1 962-A1	952-A1	-	-	-	-	-	-	-	917-A	-	937-A	-	952-A1
MERCEDES-BENZ	229.71 229.72	229.71	-	229.31 229.51 229.52	229.51 229.31	-	-	-	229.52 229.51 229.31 226.5	229.51 229.31 226.5	229.51 229.31 226.51	229.5 229.3 226.5	229.5 229.3 226.5	-
OPEL/GM	-	GM dexos D	-	-	-	-	-	-	GM dexos2®	GM dexos2®	-	-	-	-
PORSCHE	-	-	C20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A40	-
PSA-GRUPPE (STELLANTIS)	-	-	-	-	-	-	B71 2312	B71 2290	B71 2290	-	-	-	B71 2296	-
RENAULT	-	-	-	-	-	-	-	RN0700	RN0700 RN0710	RN0700 RN0710	-	RN0700 RN0710	RN0700 RN0710	-
VW-GRUPPE	-	-	508 00 509 00 TL52577	504 00 507 00	504 00 507 00	-	-	-	-	505 00 505 01	-	502 00 505 00	502 00 505 00	-
ANDERE HERSTELLER	Chrysler MS-15145 ILSAC GF-5, GF-6A JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006 Volvo VCC-RBS0-2AE	ILSAC GF-6A JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006	-	-	-	JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005	-	IVECO 18-1811 SC1	-	-	-	-	-	-



LUKOIL SERVICES

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD	LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR	LUKOIL GENESIS SPECIAL MC	LUKOIL GENESIS SPECIAL MD	LUKOIL GENESIS SPECIAL RN	LUKOIL GENESIS SPECIAL VL	LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE	LUKOIL GENESIS SPECIAL FE	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5	LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING	LUKOIL GENESIS ADVANCED					
563116	563115	563119	563021	563031	563125	563124	563102	563128	563118	563114	563112	563100	563109	563041	563040
7-30	5W-20	0W-20	0W-20	0W-30	0W-20	5W-30	0W-20	0W-16	5W-30	0W-20	0W-30	5W-30	10W-60	5W-40	10W-40
C2	A1/B1*	C5 A1/B1*	C5	-	C5	C3	C5 A1/B1*	-	-	-	A5/B5 A1/B1*	A5/B5 A1/B1*	A3/B4 A3/B3*	A3/B4 A3/B3*	A3/B4 A3/B3*
-	SN-RC SN	-	-	-	-	-	SN	SP SN	SP SN Plus SN-RC SN	SN-RC SN	SL	SL CF	SN	SN CF	SN CF
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-GS1 35-DS1	9.55535-CR1	-	-	-	-	-	9.55535-DSX	-	-	9.55535-CR1	-	-	9.55535-H3	9.55535-N2 9.55535-M2 9.55535-H2	9.55535-G2
0-A	948-B 948-A	-	-	-	-	-	-	-	946-A	-	-	913-D 913-C 913-B 913-A	-	-	-
-	-	229.71	229.71	229.61 227.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.3	229.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	dexos1® Gen2 OV 040 1547- G30	-	-	-	-	-	GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B71 2296	B71 2294 B71 2300
-	-	-	-	-	RN17 FE	RN17	-	-	-	-	RN0700	RN0700	-	RN0700 RN0710	RN0700 RN0710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502 00 505 00	502 00 505 00
-	ILSAC GF-5 JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004	JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122	-	-	-	-	Volvo VCC-RBS0-2AE	ILSAC GF-5 ILSAC GF-6B	ILSAC GF-5 ILSAC GF-6A	ILSAC GF-5	Volvo 95200377	JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 IVECO 18-1811 S1	-	-	-

Version: October 2023

## LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20



Gyártási szám: 563119

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Teljesen szintetikus, könnyűfutasú motorolaj benzinnel és dieselrel hajtott, nagyteljesítményű motorokhoz részecskeszűrővel és anélkül, speciálisan a Jaguarhoz és a Land Roverhez kifejlesztve.
- Speciálisan azokhoz a motorokhoz, melyek az alacsony viszkozitás miatt maximális üzemanyag-megtakarítást érnek el, és füstgáz-utókezelő rendszerekkel kompatibilisek
- Minimalizált motorkopás, speciálisan a melegítési fázisban

**ACEA** A1/B1, C5;  
**JAGUAR LAND ROVER** STJLR.51.5122;  
**MB** 229.71

## LUKOIL GENESIS SPECIAL MC 0W-20



Gyártási szám: 563021

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Speciálisan kifejlesztve a MB/Daimler olyan modern diesel- és benzinmotorjaihoz, melyekhez 0W-20 viszkozitású motorolajat és MB 229.71 specifikációt írnak elő
- Teljesen szintetikus, könnyűfutasú motorolaj, melyet speciálisan a modern diesel- és benzines motorokban történő felhasználásra fejlesztettek ki
- Különlegesen energiatakarékos a csökkentett súrlódás miatt, valamint hosszú élettartamú a jó minőségű szintetikus bázisolajoknak köszönhetően
- Minimalizált a kopás a gyors átlojzásnak köszönhetően, az alacsony hőmérsékleten nyújtott kiváló szereplés pedig biztonságos indítást garantál hideg időben is

**ACEA** C5; **MB-Approval** 229.71

## LUKOIL GENESIS SPECIAL MD 0W-30



Gyártási szám: 563031



JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Speciálisan kifejlesztve a MB/Daimler olyan modern diesel- és benzinmotorjaihoz, melyekhez 0W-30 viszkozitású motorolajat és MB 229.61 specifikációt írnak elő
- Teljesen szintetikus, könnyűfutasú motorolaj, melyet speciálisan a modern diesel- és benzines motorokban történő felhasználásra fejlesztettek ki
- Különlegesen energiatakarékos a csökkentett súrlódás miatt, valamint hosszú élettartamú, köszönhetően a jó minőségű szintetikus bázisolajoknak
- Minimalizált a kopás a gyors átlojzásnak köszönhetően, az alacsony hőmérsékleten nyújtott kiváló tulajdonságok pedig biztonságos indítást garantálnak hideg időben is

**MB-Approval** 227.61, 229.61

## LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30



Gyártási szám: 563124

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, alacsony hamutartalmú könnyű futasú motorolaj a maximális teljesítmény-követelményekhez
- Speciálisan a legújabb RENAULT-motorokhoz (benzines és diesel) kifejlesztve, kiválóan alkalmas a részecskeszűrős járművekhez
- Kiváló kopásvédelem és kiemelkedő dugattyútisztaság, mely a motor hosszú élettartamát garantálja
- Leghosszabb olajcseré-intervallumok, védi a motort és a részecskeszűrőt

**ACEA** C3; **Renault** RN17

# GENESIS

## MOTORLAJOK SZEMÉLYGÉPKOCSIHOZ

### LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20



Gyártási szám: 563102

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Teljesen szintetikus, alacsony hamutartalmú könnyű futású motorolaj a legmagasabb teljesítmény-követelményekhez - Volvo személygépkocsikhoz
- Összeköti a maximális teljesítményt a lehető legnagyobb, az ACEA-szabványt 40 %-kal meghaladó üzemanyag-megtakarítással
- A leghosszabb karbantartási intervallumot teszi lehetővé a legnagyobb üzembiztonság mellett, a megkövetelnél háromszor jobb kopás elleni védelem
- A gyors átlojázás - különösen a téli hidegindításnál - gondoskodik a csökkentett kopásról

**ACEA** A1/B1, C5; **API** SN;  
**Fiat** 9.55535-DSX;  
**Volvo** VCC-RBS0-2AE

### LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30



Gyártási szám: 563118

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, könnyűfutású motorolaj a GM legmodernebb benzinmotorjaihoz, melyekhez a GM dexos1™ Gen2 szerinti olaj szükséges
- Sikeresen megakadályozza az LSPI-t (öngyulladás)
- Ezt a terméket csak benzinmotoros járművekhez lehet használni - dízel motorokhoz NEM alkalmas
- Az adaléktechnológia tisztán tartja a turbófeltöltőt és a töltőlevegő-hűtőt
- A legnagyobb motortisztaságot, a mozgó részek súrlódásának csökkentését, a hosszú élettartamot biztosítja

**API** SN, SN PLUS, SN-RC, SP;  
**Ford** WSS-M2C946-A;  
**GM** dexos1® Gen2; **ILSAC** GF-5, GF-6A;  
**Opel** OV 040 1547 - G30

### LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 0W-16



Gyártási szám: 563128



JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus motorolaj modern hibrid járművekhez, valamint turbófeltöltős és közvetlen befecskendezéses benzinmotorokhoz
- Maximális üzemanyag megtakarítás a SAE 0W-16 alacsony viszkozitási osztálynak köszönhetően
- Az LSPI (Low-Speed Pre-Ignition) hatékony megelőzése az innovatív adalékoknak köszönhetően. Megakadályozza az alacsony fordulatszámon bekövetkező, rendellenes korai gyújtás jelenségét
- Ideális hibrid motorokhoz: micro-, mild-, teljes- és konnektoros hibridek
- Használható számos ázsiai járműben, mint például Honda, Hyundai, Lexus, Suzuki és Toyota

**API** SN, SP; **ILSAC** GF-5, GF-6B

### LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20



Gyártási szám: 563114

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Újonnan kifejlesztett, szintetikus, könnyűfutású motorolaj az EEV-Environment Enhanced Vehicle Otto-motorjaihoz és a legújabb generációs hibrid járművekhez
- A maximális teljesítményt a lehető legnagyobb üzemanyag-megtakarítással köti össze
- Gondoskodik a legnagyobb motortisztaságról, meghosszabbítja a motor élettartamát
- Minimalizált kopás a gyors átlojázásnak köszönhetően a melegítési fázisban, valamint a téli hidegindításnál

**API** SN, SN-RC; **Fiat** 9.55535-CR1;  
**ILSAC** GF-5; **GENESIS**

## LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30



Gyártási szám: 563112

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Teljesen szintetikus, alacsony hamutartalmú könnyű futású motorolaj a legmagasabb teljesítmény-követelményekhez
- Meghosszabbított karbantartási intervallumok, megnövelt üzembiztonság, valamint teljesítmény-tartalékok
- Maximális üzemanyag-megtakarítás a lecsökkentett magas-hőmérsékleti viszkozitás miatt
- A kiváló alacsony-hőmérsékleti tulajdonságok biztonságos hidegindítást garantálnak
- Speciálisan a régebbi VOLVO személygépkocsikhoz ajánlott

**ACEA** A1/B1, A5/B5; **API** SL;  
**Renault** RN 0700; **Volvo** 95200377

## LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30



Gyártási szám: 563100

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, könnyű futású motorolaj a legmagasabb teljesítmény-követelményeknek is megfelel
- Optimális használat a modern személygépkocsi-motoroknál
- A 20 %-kal nagyobb üzemanyag-megtakarítás a standard követelmény felett, a legnagyobb motortisztaság, a nagy öregedési stabilitás hosszú olajcsere-intervallumokat és nagyfokú gazdaságosságot garantál
- Kiválóan alkalmas a Ford járműveihez. Kivétel: Ford KA 2008 augusztusi gyártás után, Ford Galaxy 1.9 TDI és Ford Focus RS 2009 márciusi gyártás után

**ACEA** A1/B1, A5/B5; **API** CF, SL;  
**Ford** WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B,  
WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D;  
**Iveco** 18-1811 S1;  
**JAGUAR LAND ROVER** STJLR.03.5003;  
**Renault** RN 0700

## LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60



Gyártási szám: 563109



JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Teljesen szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj, különösen alkalmas a négyütemű motorokban történő felhasználásra szélsőséges feltételek mellett, mint pl. a motoros versenysportban
- Optimális kenés és kopásvédelem extrém fordulatszámokon és hőmérsékleteken
- Gondoskodik a motor legnagyobb tisztaságáról szélsőséges versenyfeltételek mellett

**ACEA** A3/B3, A3/B4; **API** SN;  
**Fiat** 9.55535-H3

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40



Gyártási szám: 563041

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Részben szintetikus, könnyűfutású motorolaj a személygépkocsik benzines és diesel részecskeszűrő nélküli motorjaihoz
- Jó hidegindítási tulajdonságok és gyors átolajozás, speciálisan a motor melegítési fázisában
- Legnagyobb biztonság a városi Stop-and-Go forgalomban
- Ideális a régebbi személygépkocsi-modellekhez

**ACEA** A3/B3, A3/B4; **API** CF, SN;  
**Fiat** 9.55535-H2, M2, N2; **MB** 229.3;  
**Renault** RN 0700, RN 0710;  
**VW** 502 00/505 00



# GENESIS

## MOTORLAJOK SZEMÉLYGÉPKOCSIHOZ

### LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Gyártási szám: 563040

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK



- Részben szintetikus könnyűfutasú motorolaj a személygépkocsik benzines és diesel részecszeszűrő nélküli motorjaihoz
- Csökkenti a súrlódást hideg üzemben, a gyors átolajozás révén kíméli a motort, speciálisan a motor melegítési fázisában
- Legnagyobb megbízhatóság a városi Stop-and-Go forgalomban
- Jól alkalmazható a 2005-ig gyártott személygépkocsiknál

**ACEA** A3/B3, A3/B4; **API** CF, SN;  
**Fiat** 9.55535-G2; **MB** 229.3;  
**Opel** GM-LL-B-025; **PSA** B71 2294,  
B71 2300; **Renault** RN 0700, RN 0710;  
**VW** 502 00/505 00



## + 1 LITER MINDEN SZERVIZNÉL

EZÉRT AJÁNLANAK MINDEN ÜGYFÉLNEK EGY TOVÁBBI LITERT		ELŐNYÖK ÉS ÉRVEK AZ ÜGYFELEIK SZÁMÁRA
 <b>AZ OLAJCSERÉNÉL</b>		<p>A műszaki problémák elkerülése - mindig a megfelelő olaj kerül alkalmazásra</p>
		<p>A szerviz szolgáltatók ismerik a helyes olajminőséget, egy nem megfelelő olajnál esetleg elvesz a garancia igényjogosultság</p>
		<p>A meghosszabbított olajcsere-intervallumokhoz speciális olajok szükségesek, melyek gyakran nem kaphatók a benzinkutaknál</p>
 <b>ÚJ AUTÓ VÁSÁRLÁSÁNÁL</b>		<p>A kezelési útmutatóban meg vannak adva az utántöltési mennyiségekre vonatkozó ajánlások</p>
		<p>A meghosszabbított olajcsere-intervallumokhoz speciális olajok szükségesek, melyek gyakran nem kaphatók a benzinkutaknál</p>
		<p>A szerviz szolgáltatók ismerik a helyes olajminőséget, nem megfelelő olajnál esetleg elvesz a garancia igényjogosultság</p>
 <b>MINDEN MŰHELYLÁTOGATÁSNÁL</b>		<p>Az olajsztint ellenőrzése fontos, hiszen a járművek 32 %-a túl alacsony olajsztinttel közlekedik, ami motorkárosodáshoz vezethet</p>
		<p>Biztonság az utakon</p>



LUKOIL SERVICES

# MELYIK MOTOROLAJRA VAN SZÜKSÉGEM?

További információk termékeinkről, valamint segítség a kenőanyagok kiválasztásához különböző alkalmazásokhoz a LUKOIL kenőanyag-tanácsadóban található ezen a weboldalon: [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu). Csatapatunk örömmel áll rendelkezésére technikai kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban a [www.lukhelp.com](http://www.lukhelp.com) címen.




## LUKOIL GENESIS SPECIAL

Teljesen szintetikus sebességváltó-olajok, a nagy terhelésű sebességváltókhoz kifejlesztve.



## LUKOIL TRANSMISSION

Az autója megérdemli a legjobb motorolajat, bánjon vele jól!



## LUKOIL COOLANT

A hűtő fagy elleni védelmének széles palettáját kínáljuk a legkülönbözőbb JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓKhoz és igényekhez.



## LUKOIL ATF

Az automata váltóhoz készült kenőanyagokra vonatkozó portfóliónk az összes igényt kielégíti.



## CSOMAGOLÁSI ADATOK

CSOMAGOLÁS	TÁRASÚLY, KARTON (KG)	TÁRASÚLY, GÖNGYÖLEG (KG)	SZÉLESSÉG (MM)	MAGASSÁG (MM)	HOSSZ (MM)	ÁTMÉRŐ (MM)	DARAB RAKLAPON-KÉNT	RAKLAPMÉRET (CM)	DARAB CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEN-KÉNT
1 LITERES FLAKON	0,35	0,08	260	240	380	-	432	120 x 80	12
5 LITERES FLAKON	0,32	0,3	260	330	380	-	81	120 x 80	3
20 LITERES KANNA & BAG IN BOX	-	1,0	260	362	300	-	36	120 x 80	-
HORDÓ - 60 LITER	-	4,0	-	586	-	384	6	120 x 80	-
HORDÓ - 205 LITER	-	14,5	-	878	-	585	4	120 x 120	-
IBC KONTÉNER 1000 LITER	-	60	1000	1200	1200	-	-	-	-

### LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30



Gyártási szám: 568107

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, többfokozatú motorolaj, a modern benzines és dieselmotorokhoz került kifejlesztésre, beleértve a turbófeltöltést is
- Az olaj felhasználási ideje megfelel az OEM-ek által előírt olajcsere-intervallumoknak
- Alkalmas az olyan FORD járművekhez, melyhez az előírás a FORD WSS-M2C913-C.

**ACEA** A1/B1, A5/B5; **API** CF, SL;  
**AVTOVAZ**; **Fiat** 9.55535-G1;  
**Ford** WSS-M2C913-A,  
WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C,  
WSS-M2C913-D;  
**Iveco** 18-1811 S1;  
**Renault** RN 0700

### LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40



Gyártási szám: 568108

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, többfokozatú motorolaj, meghaladja az API SN/CF és ACEA A3/B4 követelményeket
- A termékek értékes bázisolajokkal és modern adaléktechnológiával kerülnek gyártásra
- Jó viszkozitási-hőmérsékleti viselkedés
- Jó hidegindítási tulajdonságok

**ACEA** A3/B3, A3/B4; **API** CF,  
SN; **AVTOVAZ**; **Fiat** 9.55535-N2,  
9.55535-Z2; **MB** 226.5, 229.5;  
**Renault** RN 0700, RN 0710;  
**VW** 502 00/505 00

### LUKOIL LUXE VN 5W-30



Gyártási szám: 568112

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- A szintetikus, alacsony hamutartalmú könnyű futású motorolaj a legmagasabb teljesítmény-követelményekhez
- Kiválóan alkalmas a modern személygépkocsi-motorokhoz, különösen a diesel-részecskeszűrős, valamint az adagoló fűvókás (PD) befecskendezésű járművekhez
- Támogatja a leghosszabb olajcsere-intervallumokat, védi a motort
- Különösen alkalmas a VW-csoport járműveire (LongLife III)

**ACEA** C3; **MB** 229.31, 229.51;  
**VW** 504 00/507 00

### LUKOIL LUXE C3 5W-30



Gyártási szám: 568111

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Alacsony hamutartalmú szintetikus, könnyűfutású motorolaj a modern benzines és részecskeszűrős dieselmotorokhoz
- Az új midSAPS-technológia kíméli a környezetet és a diesel-részecskeszűrőt (DPF)
- Legnagyobb motortisztaság, csökkenti a mozgó részek súrlódását és gondoskodik a motor hosszú élettartamáról
- Alkalmas a BMW, a Mercedes Benz, a Renault és az Opel benzines és részecskeszűrős dieselmotorjaiban történő felhasználásra

**ACEA** C3; **API** CF, SN;  
**GM** dexos2®; **MB** 226.5, 229.31,  
229.51; **Renault** RN 0700,  
RN 0710

### LUKOIL LUXE C3 5W-40



Gyártási szám: 568110

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Alacsony hamutartalmú szintetikus, könnyűfutású motorolaj a modern, részecskeszűrős benzines és dieselmotorokhoz
- Az új midSAPS-technológia kíméli a környezetet és a diesel-részecskeszűrőt (DPF)
- Nagyon jó öregedésszerűség, köszönhetően a nagyfokú üzembiztonságnak
- Legnagyobb motortisztaság, csökkenti a mozgó részek súrlódását és gondoskodik a motor hosszú élettartamáról

**ACEA** C3; **API** CF, SN;  
**GM** dexos2®; **MB** 226.5, 229.31,  
229.51; **Renault** RN 0700,  
RN 0710

## LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40



Gyártási szám: 568109

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Részben szintetikus, könnyűfutasú motorolaj a személygépkocsik benzines és dieselmotorjaihoz, részecskeszűrő nélkül
- Turbóhoz és katalizátorhoz alkalmas, nagy teljesítmény-tartalékot kínál a megengedett olajcsere-intervallumokon belül
- Speciálisan alkalmas az idősebb, részecskeszűrő nélküli benzines és dieselmotorokhoz

**ACEA** A3/B3, A3/B4; **API** CF, SN;  
**Fiat** 9.55535-G2; **MB** 229.3;  
**Opel** GM-LL-B-025;  
**PSA** B71 2294, B71 2300;  
**Renault** RN 0700, RN 0710;  
**VW** 502 00/505 00

## LUKOIL LUXE 10W-40



Gyártási szám: 568113

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Félszintetikus, többfokozatú motorolaj személygépkocsik, kisbuszok vagy kisteherautók benzines és dieselmotorjának egész éves üzemeléséhez
- Nagyon jó öregedésállóság és nagyfokú üzembiztonság a megengedett karbantartási intervallumokon belül
- Jó viszkozitási és hőmérsékleti viselkedés, jó hidegindítási tulajdonságok, valamint erős védelem a kopás és a korrózió ellen

**API** CF, SL

## LUKOIL LUXE 15W-40



Gyártási szám: 568114

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Ásványi, többfokozatú motorolaj a személygépkocsi-motorok egész éves használatához, amely értékes bázisolajokból és új adaléktechnológiával kerül gyártásra
- Jó öregedésállóság és nagyfokú üzembiztonság a megengedett karbantartási intervallumokon belül
- nagyfokú védelem a kopás és a korrózió ellen, növeli a motor élettartamát

**API** CF, SL; **AVTOVAZ**

## LUKOIL LUXE 20W-50



Gyártási szám: 568115

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Ásványi, többfokozatú motorolaj a személygépkocsi-motorok egész éves használatához, amely értékes bázisolajokból és új adaléktechnológiával kerül gyártásra
- Javasolt személygépkocsik, kisbuszok vagy kisteherautók benzines és dieselmotorjaihoz
- Védi a motort a lerakódásoktól, melyek a szélsőségesen magas hőmérséklet miatt keletkeznek
- Különösen jól alkalmazható az 1990 előtti, régebbi járművekhez

**API** CF, SL; **AVTOVAZ**

**LUKOIL**  
**IN MY HEART**

## LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH

1220 Bécs, Uferstrasse 8  
www.lukoil-lubricants.eu  
Verzió: 5.0, 2023 október

### TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ HELYEKEN TALÁLHATÓK:

#### AUSZTRIA

*Automotive:* Telefon 0810 959 8884  
info.schmierstoffe-automotive@eu.lukoil.com  
*Industry:* Telefon 0810 959 8886  
info.schmierstoffe-industry@eu.lukoil.com  
*Dealer:* Telefon 0810 959 8885  
info.schmierstoffe-dealer@eu.lukoil.com

#### NÉMETORSZÁG

*Automotive:* Telefon 01806 06 00 004  
info.schmierstoffe-automotive@eu.lukoil.com  
*Industry:* Telefon 01806 06 00 006  
info.schmierstoffe-industry@eu.lukoil.com  
*Dealer:* Telefon 01806 06 00 005  
info.schmierstoffe-dealer@eu.lukoil.com

#### MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

www.lukhelp.com

#### CSEH KÖZTÁRSASÁG

Telefon 844 900 033  
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

#### MAGYARORSZÁG

Telefon 0680 980 975  
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

#### SZLOVÁKIA

Telefon 0850 166 670  
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

#### OLASZORSZÁG

Telefon +43 1 205 222 8007  
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

#### NORDIC

Telefon +46 (0)8 466 88 60  
order.se@eu.lukoil.com



WWW.LUKOIL-LUBRICANTS.EU